Нижнетуринский городской округ
Свердловская область

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Чайка»
Нижнетуринского городского округа

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ
детский сад «Чайка» НТГО

_____О.С. Бутыгина

«30» мая 2024 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа (МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО)

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624223 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, дом 28.

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание № 1 (2 этажа), 2910,9 кв. м,
отдельно стоящее здание № 2 (2 этажа), 1763 кв. м,
часть здания____ этаж (-а, -ей) (или на_____ этаже), _____кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), да, здание № 1 - 4800 кв. м.; здание № 2 - 1763 кв. м

1.4. Год постройки: здание № 1 - 1978г.; здание № 2 – 1983г., последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего 2024г., капитального_____.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа
сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ детский сад «Чайка» НТГО

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624223, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Гайдара, дом 28; 8(34342) - 2-51-65, chaika-zav@ntura-adm.ru

1.6.3 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4 Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Нижнетуринского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, телефон секретаря: (34342) 2-76-27, факс: (34342) 2-79-65, электронный адрес: sekret_uo@ntura-adm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, всевозрастные категории): дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. Виды услуг: получение дошкольного образования, присмотр и уход

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) здание № 1 - 170; здание № 2 - 15
вместимость здание № 1- 240; здание № 2- 110
пропускная способность здание № 1- 240; здание № 2- 110
Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет):да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (городской автобус маршрут № 3 до остановки «Детский сад «Чайка» или остановки «Столовая Тизол») наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров.
3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): да .
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):есть обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть(описать)): есть (пандус)

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов[1]

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг[2]
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения[3]	«ДУ»
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушением зрения	«ДУ»
6.	с нарушением слуха	«ДУ»
7.	с умственными нарушениями	«ДУ»

[1] С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.
[2] Указывается один из вариантов:
«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);
«Нет» (не организована доступность).
[3] Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта – Здание № 1 (Гайдара, 28)

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов[4]					
		К (Для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения[5]
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки[5]	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

[4] Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

[5] Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта – Здание № 2 (Говорова, 6 А)

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов4					
		К (Для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	нет
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки[5]	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

[4] Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

[5]Указывается худший из вариантов ответа.

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)[6]			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами	технические решения невозможны - организация альтернативной формы
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается	Ремонт пешеходных дорожек, ведущих к зданию	Установлена кнопка доступности.	Не предусмотрено
2.	Вход (входы) в здание	Нуждается	Монтаж двухуровневых поручней. Устранить порог в дверных порогах. Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации (таблички, тактильная плитка).	Установлена тактильная табличка .	Не предусмотрено
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нуждается	Устранить порог в дверных порогах, установить доводчики на дверных полотнах выполнить замену дверных блоков	Установлены доводчики	Не предусмотрено
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается	Устранение перепадов высот, установка поручней	Оказывает помощь сотрудник учреждения	Не предусмотрено

[6] Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается	Переоборудование туалетных комнат	В наличии туалетная комната на 1 этаже, установлен поручень для маломобильных граждан	Не предусмотрено
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается	Устройство тактильных элементов (тактильные полосы, таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы, установка акустической системы).	Установлены доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации (табличка). .	Не предусмотрено
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен		Не требуется	Не предусмотрено

8.	Все зоны и участки	Нуждается	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации (таблички, тактильная плитка, окраска элементов ограждения и лестничных маршей другим цветом). Монтаж двухуровневых поручней, устранить порог в дверных порогах, установить доводчики на дверных полотнах, выполнить замену дверных блоков. Устранить перепады высот, установить поручни. Переоборудовать санузлы. Установить тактильные элементы.	В наличии обученные специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности. Сопровождение инвалидов по зрению. Содействие инвалиду на входе и выходе из здания. Обеспечено предоставление сотрудника учреждения	Не предусмотрено

- **Возможность выполнения при выделении финансовых средств**

4.2. Период проведения работ: 2029

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта) Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: исполнение Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии: _____/Кондрашова Е.А./

Члены Комиссии: _____/Татаурова Е.А./

_____/Ивашкова А.В./

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 04. 06. 2024 (дата)

в Управление социальной политики № 17 города Нижняя Тура

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849345

Владелец Бутыгина Оксана Сергеевна

Действителен С 26.08.2025 по 26.08.2026