




Согласовано:
Заместитель начальника
Управления социальной политики
Свердловской области
по Городу Нижняя Тура

Е. А. Шильцева
2020г.

Утверждаю:
заведующий МАДОУ
детский сад «Чайка»
 Н.Ф. Люлина
Приказ от «10» 07 2020г. № 120

Согласовано:
Председатель Нижнетуринской городской
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»

К.Л. Коструб
2020г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Чайка»**

Нижнетуринского городского округа

**и предоставляемых услуг в сфере образования
для инвалидов**

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Название организации (далее Учреждения):

- полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «чайка» Нижнетурунского городского округа
- краткое наименование – МАДОУ детский сад «Чайка»

1.2. Наименование (вид) объекта здания МАДОУ детский сад «Чайка»

1.3. Адрес объекта:

1 здание – 624223, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Гайдара, д. 28

2 здание – 624223, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Говорова, д. 6а

1.4. Сведения об объекте:

	Год постройки здания	Характеристика здания	Наличие прилегающего земельного участка (да, нет)	Дата предстоящих плановых ремонтных работ	
				текущего	капитального
1 здание	1978	отдельно стоящее здание 2 этажа, 2910,9 м ²	да 4800 м ²	2020г. в соответствии с предписанием РОСПОТРЕБНАДЗОРА	нет
2 здание	1983	отдельно стоящее здание 2 этажа, 1147,9 м ²	1763 м ²		

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная,) муниципальная

1.7. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.8. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Нижнетурунского городского округа.

1.9. Учредителем Учреждения и собственником её имущества является Нижнетурунский городской округ.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Нижнетурунского городского округа исполняет администрация Нижнетурунского городского округа в лице Управления образования администрации Нижнетурунского городского округа (далее – Учредитель).

1.10. Место нахождения Учредителя: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 2 А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240/110.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	
		Здание 1, ул. Гайдара, 28	Здание 2, ул. Говорова, 6А
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	НЕТ	НЕТ
2	Сменные кресла-коляски	НЕТ	НЕТ
3	Адаптированные лифты	НЕТ	НЕТ
4	поручни	НЕТ	НЕТ
5	пандусы	ДЧ	НЕТ
6	Подъемные платформы (аппарели)	НЕТ	НЕТ
7	Раздвижные двери	НЕТ	НЕТ
8	Доступные входные группы	ДП	НЕТ
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ для Г, У	ДЧ для Г, У
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДЧ	ДЧ
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	НЕТ	НЕТ
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие	НЕТ	НЕТ

	расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	НЕТ	НЕТ
14	иные		

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	
		Здание 1, ул. Гайдара, 28	Здание 2, ул. Говорова, 6А
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	НЕТ	НЕТ
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДЧ (адаптирован официальный сайт ОУ для слабовидящих)	ДЧ (адаптирован официальный сайт ОУ для слабовидящих)
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не проводилось	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется, Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников	

5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется	Имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	НЕТ	НЕТ
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	НЕТ, приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте	НЕТ, приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	НЕТ	НЕТ
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	НЕТ	НЕТ
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП	ДП
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	НЕТ	НЕТ
12	иные		

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

5.1. Период проведения работ 2023г. в рамках исполнения *при выделении денежных средств*

5.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для проведения объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	<i>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для проведения объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов.</i>	<i>сроки</i>	<i>примечания</i>
1.	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	2020-2021	
2.	Установить поручни, пандусы в здании 2, Частичный ремонт пандуса в здании 1 и обеспечение доступного подхода к пандусу	при наличии финансирования до 2023	Составление смет 2020, 2021
3.	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические помещение(я) для инвалидов ДОУ (здание 1, здание 2)		нет возможности в связи с условиями проектной мощности.
4.	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	при наличии финансирования 2023	
5.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	при наличии финансирования до 2023г	
6.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	при наличии финансирования до 2023г	

7.	Повешение квалификации сотрудников ДОО и обучение сотрудников, по предоставлению образовательной услуги детям дошкольного возраста с ОВЗ.	в соответствии с планом КПК	(приложение 3)
8.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание детям дошкольного возраста с ОВЗ помощи при предоставлении им услуг		Воспитатели групп, специалисты ДОО
9.	Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика		При возникновении потребности или заключение договора об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
10.	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	При наличии финансирования	
11.	Приобретение мобильного гусеничного лестничного подъемника и телескопического пандуса.	при наличии финансирования	При возникновении потребности
12.	Установка кнопки вызова персонала на входную калитку со стороны ул. Говорова	2021г.	
13.	Разработка и проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе разработать данную инструкцию до 01.09.2020 и проводить обучение постоянно 2 раза в год	
14.	Предоставление услуг тьютера	запланировано на 2022 год подготовка двух педагогов по данному направлению	имеется педагог, прошедший курсы подготовки тьютера
15.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.	
16.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Данный пункт решения вне компетенции МАДОУ детский сад «Чайка»	

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: **повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов**

Управление социальной политики по г. Нижняя Тура, Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области»

Н.Ф. Люлина

5.6. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

 роспись / _____ /

 расшифровка

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 10 июня 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом заведующего МАДОУ детский сад «Чайка» от 01.06.2020 № 84 (акт прилагается). МАДОУ детский сад «Чайка» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

7.3. Входная группа здания 1, ул. Гайдара, 28 МАДОУ детский сад «Чайка» оборудованная пандусом.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ МАДОУ детский сад «Чайка»

г. Нижняя Тура

10.06.2020

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.10. Название организации (далее Учреждения):

- полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «чайка» Нижнетуринского городского округа
- краткое наименование – МАДОУ детский сад «Чайка»

1.11. Наименование (вид) объекта здания МАДОУ детский сад «Чайка»

1.12. Адрес объекта:

1 здание – 624223, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Гайдара, д. 282 здание – 624223, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Говорова, д. 6а

1.13. Сведения об объекте:

	Год постройки здания	Характеристика здания	Наличие прилегающего земельного участка (да, нет)	Дата предстоящих плановых ремонтных работ	
				<i>текущего</i>	<i>капитального</i>
1 здание	1978	отдельно стоящее здание 2 этажа, 2910,9 м ²	да 4800 м ²	2020г. в соответствии с предписанием РОСПОТРЕБНАДЗОРА	нет
2 здание	1983	отдельно стоящее здание 2 этажа, 1147,9 м ²	1763 м ²		

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240/110.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **автобус**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м**

3.2.2. время движения (пешком) **15 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - **нет**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* – **не имеется**

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1.1	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДЧ»
1.2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
1.3	с нарушениями зрения	«ВНД»
1.4	с нарушениями слуха	«ВНД»
1.5	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

В Акте отмечают степень доступности, используя коды, а именно:

ДП – доступность полная — такой объект получает категорию доступности 1 или «А»;

ДЧ – доступность частичная — устанавливается категория «Б», подразумевающая перемещение только по спецучасткам и помещениям;

ДУ – условная доступность — в данном случае не обойтись без помощи сопровождения, сотрудника (если речь идёт об организации, где предоставляют услуги, нередко возможно дистанционное обслуживание).

«Нет» или ВНД — означают либо полную недоступность места для инвалидов, либо временно ограниченную доступность (последнее, например, бывает в случае улучшения объекта).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	
		Здание 1 Ул. Гайдара, 28	Здание 2 Ул. Говорова, 6 А
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	ДЧ-И (О, С, Г, У с тьютором)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (по I этажу с тьютором) ДЧ-И (по II этажу: С, Г, У с тьютором)	ДЧ-И (О, С, Г, У с тьютором)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У, Г, С)	ДУ (У, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (с тьютором)	ДП-В (с тьютором)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

Минздрав и Минтруда предлагают одну из классификаций инвалидов по виду выявленных нарушений:

К – колясочники, иногда или постоянно передвигающиеся с помощью инвалидного кресла;

О – опорники, имеющие явные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но обходящиеся без коляски;

С – слепые, а также те, чья жизнедеятельность ограничена по причине зрительных аномалий;

Г – глухие и граждане с какими-либо слуховыми аномалиями, спровоцировавшими инвалидность;

У – умственно-неполноценные, то есть имеющие расстройство умственного развития.

3.5. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

21	Основные показатели доступности для инвалидов объекта Здание 1 (ул. Гайдара, 28) Здание 2 (ул. Говорова, 6А)	оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов	примечание
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	
2	Сменные кресла-коляски	нет	
3	Адаптированные лифты	нет	

4	Поручни	нет	
5	Пандусы	да	здание №1
6	Подъемные платформы	нет	
7	Раздвижные двери	нет	
8	Доступные входные группы	да	здание №1
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.	нет	
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	нет	
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации, звуковой информацией, а также надписей. Знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет	
14	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных в рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастной форме	нет	
15	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них.	Проводится обучение (инструктаж) персонала по вопросам связанных с организацией и обеспечением доступности для инвалидов.	Разработана Программа (Приложение 2)
16	Наличие работников организации, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет	
17	Предоставление услуги с сопровождением услуги инвалида по территории объекта работником организации	нет	

18	Предоставление инвалидам по слуху. При необходимости, услуги с использованием русского жестового языка. Включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	нет	
19	Обеспечение допуска на объект, на котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Выданного по форме и порядке утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	нет	
20	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет	
21	Адаптация официального сайта органа и организации предоставляющих услуги в сфере образования, для с нарушением зрения.	имеется	
22	Обеспечение услуг тьютора	нет	имеется педагог с соответствующим образованием.

3.6. Для принятия итогового заключения о состоянии доступности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа и предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

3.6.1. согласование с территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Нижняя Тура – **требуется**

3.6.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) _____ **не заполняем**

3.6.3. техническая экспертиза - **не требуется**; разработка проектно-сметной документации - **требуется**

3.6.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **не требуется**

3.6.5. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**

3.6.6. другое **не имеется**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	
		Здание 1, ул. Гайдара, 28	Здание 2, ул. Говорова, 6А
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее ТСР)	
2	Вход (входы) в здание	-	Установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение в соответствии с проектом здания	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Данный пункт решения вне компетенции МАДОУ детский сад «Чайка»	

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение доступности объекта и образовательных услуг для детей-инвалидов**


5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

Объект	
Здание 1, ул. Гайдара, 28	Доступно частично
Здание 2, ул. Говорова, 6А	Доступно избирательно (О, С, Г, У)

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетуринского городского округа

		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Люлина Наталья Федоровна	заведующий	
2.	Члены комиссии	Калашникова Виктория Викторовна	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	
3.		Кондрашова Елена Алексеевна	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	

Схема движения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ММГ




Условные обозначения:

объект учета	
--------------	--

Литеры Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12 – служебные строения

Входная группа здания 1, ул. Гайдара, 28

МАДОУ детский сад «Чайка»



**Выписка из плана организации дополнительного профессионального
образования педагогических работников МАДОУ детский сад «Чайка» на
2020-2022 годы**

2020 год

№	ФИО педагога	Должность	Программа ПК	ОО, которая проводит ПК	Сроки прохождения
1	Хайбулина Анжела Эдуардовна	Педагог-психолог	Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации, обучение с использованием ДОТ (72 ч.)	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	12.05.2020 – 27.05.2020
2	Бутыгина Оксана Сергеевна	Учитель - логопед			
3	Феклистова Мария Васильевна	Воспитатель			
4	Хайбулина Анжела Эдуардовна	Педагог-психолог	Деятельность педагога – психолога по сопровождению детей с ОВЗ в образовательной организации (24 часа)	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	24.11.2020 – 26.11.2020

2021 год

№	ФИО педагога	Должность	Программа ПК	ОО, которая проводит ПК	Сроки прохождения
1	Меркушева Татьяна Валериевна	воспитатель	Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС (16 ч.)	УЦ «Веобуч» ООО «АИСТ»	
2	Осипова Алина Евгеньевна	воспитатель			
3	Пирогова Елена Михайловна	воспитатель			

2022 год

№	ФИО педагога	Должность	Программа ПК	ОО, которая проводит ПК	Сроки прохождения
1	Хайбулина Анжела Эдуардовна	Педагог-психолог	Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в процессе образовательной деятельности (24 часа)	ГАОУ ДПО СО «Иро»	
2	Данилова Татьяна Викторовна	воспитатель			

Пропінгуровано, пронумеровано и
скреплено печатью на _____ листах

заведующий МАДОУ
детский сад «Чайка»

Пр. Иванова Н.Ф. Подпись



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Люлина Наталья Федоровна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022